

Collano HP 3100

Reiniger und Entfetter

Kenndaten

Basis

Wasserlöslicher, neutraler Reiniger

Form

Flüssig

Feuergefährlichkeit

Zündpunkt 190 °C

Haltbarkeit

4 Jahre in ungeöffneten Originalgebinden bei 15–25 °C (frostempfindlich)

Einsatzgebiet und Werkstoffe

Unverdünnt zum Reinigen von öligen Flächen. Entfettet und reinigt Metall, entfernt Bleistiftstriche auf Kunstharz, entfernt nicht ausgehärtete PUR-Klebstoffe auf Werkzeugen und Materialien.

Verarbeitung

Für Klebung von gereinigten Flächen ist Nachreinigung mit Wasser notwendig.

Als Grundreiniger:

1 Gewichtsteil Collano HP 3100 mit 4 Gewichtsteilen Wasser mischen. Gemisch mit Sprühflasche oder Lappen auftragen.

Zusatzangaben

Material auf Beständigkeit mit Collano HP 3100 prüfen.

Arbeitssicherheit

Beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt.

Gebindeeinheiten

Kunststoffflaschen 1 It

Garantie

Wir garantieren für die gleichmässig einwandfreie Qualität dieses nach Qualitätsnormen von ISO hergestellten Produktes, das aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen für die empfohlenen Anwendungen und angegebenen Bedingungen entwickelt worden ist. Material, Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen können die Produkteigenschaften massgeblich beeinflussen. Daher sind vor dem Einsatz Versuche beim Verarbeiter unerlässlich. Für andere Anwendungen sowie bei abweichenden Verarbeitungsbedingungen empfehlen wir, vorgängig den anwendungstechnischen Dienst von Collano zu kontaktieren. Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von Collano.